

ANJA-annosjakelu

Pikaperehdytys lääkäreille 2025



Sisältö

1. Lääkäri määrää koneellisen annosjakelun
2. Lääkemääräyksen annosjakelumerkintä
3. Lääkityksen tarkistus
4. Annosjakelureseptit
5. Koneelliseen annosjakeluun sopimattomat lääkevalmisteet
6. Lääkitysmuutokset
7. Reseptien uusiminen
8. Muuta huomioitavaa



1. Lääkäri määrää koneellisen annosjakelun

- ANJA-annosjakelu sopii aivan kaikille, joilla on käytössään säännöllinen lääkitys.
- Aloitteen koneelliseen annosjakeluun siirtymisestä tekee yleensä hoitoyksikkö, palveluyksikkö, potilas tai omainen, mutta sen tulee kuitenkin olla aina lääkärin määräämää.



2. Lääkemääräyksen annosjakelumerkintä

- Annosjakelun käyttö osoitetaan
lääkemääräyksessä **lääkärin tekemällä
merkinnällä annosjakelukenttään.**



3. Lääkityksen tarkistus

- Aloittavan annosjakelupotilaan lääkehoito arvioidaan yhteistyössä:
 - Apteekki
 - Lääkäri
 - Hoitohenkilökunta
- Tarkistuksessa selvitetään, onko asiakkaalla tarpeettomia tai päällekkäisiä lääkkeitä.
- Tarkistuksessa esille tulleista asioista neuvotellaan hoitavan lääkärin kanssa. Lääkäri päättää mahdollisista lääkitysmuutoksista.



4. Annosjakelureseptit

- Pääsääntöisesti 2 vuoden reseptit
- PKV- ja huumausainereseptit korkeintaan vain 1 vuodeksi kerrallaan
- Ei vaihtokieltoa eikä iterointia
- Säännöllisesti käytettävät tabletit ja/tai kapselit
- Kokonaisia tabletteja aina kun mahdollista
→ tarkista voisiko puolittamisen sijaan käyttää toisesta vahvuudesta kokonaista tablettia!



5. Koneelliseen annosjakeluun sopimattomat lääkevalmisteet

- x Tarvittaessa otettavat lääkevalmisteet
- x Kuurina käytettävät valmisteet
- x Valolle ja/tai kosteudelle erittäin herkät valmisteet
- x Voiteet, nesteet, laastarit, injektiot jne. (= kaikki muut paitsi tabletit ja kapselit)
- x Riskituotteet, jotka voivat aiheuttaa haittaa jo hyvin pieninä pitoisuuksina
esim. tableteista annosjakelukoneissa irronneen pölyn muodossa
 - x Yleisesti allergiaa aiheuttavat tuotteet
 - x Monet mikrobilääkkeet, kuten penisilliini, kefalosporiini, erytromysiini jne.
(nitrofurantoiini ja trimetopriimi ovat ok!)
 - x Voimakkaat hormonit
 - x Monet hormonit voivat aiheuttaa hormonivaikutuksia jo hyvin pieninä pitoisuuksina
 - x Kortikosteroidit ja niiden johdannaiset ovat OK
 - x Finasteridi on OK mutta sitä ei saa puolittaa

6. Lääkitysmuutokset

- Lääkitysmuutoksia tehdessä tulee miettiä muutoksen kiireellisyyttä: pitääkö muutoksen tulla voimaan heti vai onko se mahdollista tehdä vasta seuraavan annosjakelupussirullan alusta (2 viikon kuluessa).
- Lääkitysmuutoksista tärkeää ilmoittaa apteekkiin paikallisesti sovitun käytännön mukaisesti.
- Muutoksista olisi hyvä kirjoittaa aina uusi resepti ja mitätöidä vanha.



7. Reseptien uusiminen

- Apteekki hallinnoi annosjakeluasiakkaan reseptejä ja seuraa niiden uudistamistarvetta.
- Lääkemääräyksen voimassaolon päättyessä apteekki pyytää lääkäriä uudistamaan ne.
- Uusimiskäytännöt on tärkeä sopia apteekin kanssa sujuvan yhteistyön mahdollistamiseksi.
- Lääkärin tulee huolehtia siitä, että annosjakelumerkintä siirtyy uudistetulle reseptille.



8. Muuta huomioitavaa

- Yhteistyötahojen sujuva ja säännöllinen kommunikatio on tärkeä osa turvallisen lääkehoidon toteutumista
- Suorat yhteystiedot yhteystahojen välillä helpottaa kommunikointia
- Säännölliset yhteistyöpalaverit auttavat kehittämään annosjakelupalvelua ja yhteistyötä



ANJA-annosjakelun takana on PharmaService Oy, joka toimii apteekkien kumppanina ja tarjoaa apteekeille sopimusvalmistuksena lääkkeiden koneellista annosjakelupalvelua.

PharmaService Oy tuottaa palvelua ANJA-brändinimellä ja toimii yhteistyössä Espoon 11. Jorvin apteekin kanssa, jolla on Fimean lupa lääkkeiden koneellisen annosjakeluun.

PharmaService Oy on osa Oriola Oyj konsernia.

Lue lisää: www.anja.fi



The logo features a large, solid green circle in the center. Inside this circle, the word "ANJA" is written in a bold, white, sans-serif font. Below the word, the Finnish phrase "Annostelee lääkkeet turvallisesti" is written in a smaller, white, sans-serif font. The entire central graphic is set against a background of numerous small, semi-transparent green circles of varying sizes, which are scattered across the white background, creating a bokeh or particle effect.

ANJA

Annostelee lääkkeet turvallisesti